



# 완 제 품 시 험 성 적 서

고 객 사 : (주)세니젠

별 크 명 : 세니업핸드세니타이저

제 품 명	세니업핸드세니타이저 60ml		제 조 일	2020-08-06	시험의뢰일	2020-08-10
시 험 번 호	20P04494	LOT 번 호	20V006 사용기한 20230805 까지		시 험 일	2020-08-10
제 조 량	2,299.0KG	포 장 단 위	60ml		채 취 량	5EA
시험지시일	2020-08-10	포 장 일	2020-08-10		채 취 방 법	샘플검사
		시험지시자	품질보증책임자			
시험의뢰부서	포장반	포 장 수 량	9,782EA		채 취 자	신민경
시 험 항 목	시 험 기 준	시 험 결 과		시 험 자	비 고	
성상 및 제형	투명 겔상	적 합		이재훈	CIT-TM2-01	
색상	무색	적 합		이재훈	CIT-TM2-02	
향취	표준품과 동일	적 합		이재훈	CIT-TM2-03	
사용감	표준품과 동일	적 합		이재훈	CIT-TM2-04	
pH	7.00±1.00	6.99		신민경	CIT-TM2-07	
비중	0.885±0.030	0.888		신민경	CIT-TM2-06	
점도	18,000±2000cps	19,750		신민경	CIT-TM2-08 (25°C, Rot#4, 12rpm, 1min)	
이물확인	시험규격이내	적 합		신민경	CIT-TM3-04	
부자재외관	허용한도이내	적 합		신민경	CIT-TM3-02	
내용량	표시량의 100%이상	60.26 ml		신민경	CIT-TM3-01	
pumping실험	10회 이내	적 합		신민경	CIT-TM3-03	
부자재외관	허용한도이내	적 합		신민경	CIT-TM3-02	
확인시험	아세트산에틸의 냄새가 난다.	적 합		한재윤	CIT-TM6-19	
함량시험	에탄올(표시함량 70%의 90~110%)	92.86		한재윤	CIT-TM6-10	

## 시험소견



작성자/Prepared by	확인자/Confirmed by	승인자/Approved by	확인일자/Date Confirmed
신민경			2020-08-11